



W pierwszych miesiącach życia mleko jest jedynym pożywieniem Twojego dziecka. Dlatego tak ważne jest, aby dostarczało kluczowych składników odżywczych niezbędnych do prawidłowego wzrostu i rozwoju niemowlęcia. Mleko matki jest najlepszą, ponieważ zostało stworzone przez naturę, aby dostarczyć Twojemu dziecku wszystkiego, czego potrzebuje, w odpowiednich proporcjach.

Z mleka i niemowlęciu. Niezależnie od tego, czy jest karmione piersią, lub które wymię dokarmiana, stworzyłiśmy mleko początkowe w proszku - **Bebiko 1 nutriFLOR EXPERT**

Formuła Bebiko 1 oparta na badaniach nad optymalnym żywieniem niemowląt

nutriFLOR EXPERT

bez oleju palmowego
od lat zaufana marka
formuła oparta na badaniach



Wszystkie składniki odżywcze zostały zapreparowane w tabeli wartości odżywczej z boku opakowania.

BEZ oleju palmowego • BEZ konserwantów i barwników • BEZ wzmocniaczy smaku*

*Zgodnie z przepisami prawa, tak jak inne mleka początkowe. *No podstawe danych "rynkowych". *Jako jedyny pokarm lub uzupełnienie karmienia piersią, jeśli zainicjuje taką postać.

TABELA ŻYWIENIA

Bebiko 1 nutriFLOR EXPERT mleko początkowe w proszku. Należy stosować się do tabeli żywienia. Podano w niej przedział wielkości. Liczba porcji spożywaną przez niemowlę w ciągu doby. **O ile lekarz nie zaleci inaczej.**

Wiek niemowlęcia	Liczba porcji na dzień	Woda (ml)	Liczba płaskich miareczek
1-3. miesiąc	7 - 10	120	3-4
2-3. miesiąc	6	120	4
4. miesiąc	6	150	5
5-6. miesiąc	6	180	6

100 ml **Bebiko 1 nutriFLOR EXPERT** - 90 ml wody + 3 płaskie miareczki

1 płaska miareczka = 4,5 g

WAŻNE INFORMACJE

Bebiko 1 nutriFLOR EXPERT, tak jak inne mleka następcze, powinno być stosowane po zasięgnięciu porady lekarza. Zaleca się, aby zmiana karmienia niemowlęcia nie następowała gwałtownie. Przejście z karmienia mlekiem **Bebiko 1 nutriFLOR EXPERT** na **Bebiko 2 nutriFLOR EXPERT** należy przeprowadzić stopniowo, zmniejszając ilość proszku **Bebiko 1 nutriFLOR EXPERT** i zwiększając ilość proszku **Bebiko 2 nutriFLOR EXPERT**.

Bebiko 1 nutriFLOR EXPERT może również służyć do przygotowywania mleka i białemirnych pokarmów Bebiko, na odpowiednim etapie rozszerzania diety niemowlęcia. Dzięki o napędzaniu rozszerzania diety powinno być skłoniwano z lekarzem.

1000 pierwszych dni życia to okres intensywnego rozwoju Twojego maluszka. W tym czasie intensywne stawanie się i dopięcie obręczy jego układu pokarmowego. Dlatego formuła nutriFLOR EXPERT jest dopasowana do potrzeb maluszka na danym etapie rozwoju.

Twoje kolejne kroki



Ważne informacje! Karmienie piersią jest najbardziej właściwym sposobem żywienia niemowląt. Produkt jest odpowiedni dla niemowląt od urodzenia, w przypadku gdy nie są karmione piersią. **Bebiko 1 nutriFLOR EXPERT** może być używane w sytuacji, gdy dziecko jest karmione piersią, a istnieje konieczność dokarmienia. Jeśli dziecko nie jest karmione piersią, **Bebiko 1 nutriFLOR EXPERT** tak jak inne mleka początkowe, może stanowić jedyną pokarm zaspokajający wszystkie potrzeby żywieniowe, do momentu wprowadzenia odpowiedniego żywienia uzupełniającego. Należy zwrócić uwagę na prawidłową higienę pierwszych zębów, szczególnie przed snem.

OPAKOWANIE NADLEŻY BEZPOŚREDNIO RECYKLOWAĆ z uwzględnieniem wytycznych.

WYKORZYSTAJ ZOBOWIĄZANIE POLSKIEGO KONSUMENTA: w celu zakupu "Tędy mleko do Mleko i tworzywo użytkowe"

100% ENERGIA ELEKTRYCZNA WYKORZYSTANA W HALECZCE PRODUKCYJNEJ Z PRZEGLĄDANĄ KONTROLĄ

Sposób przygotowania mleka

- Umyj ręce, wyparuj miareczkę oraz wygotuj butelkę i smoczek w wodzie przez 10 minut lub użyj sterylizatora.
- Gotuj wodę pitną przez 5 minut i pozostaw do wystygnięcia do temperatury ok. 40 °C.
- Sprawdź tabelę żywienia i wlej dokładną ilość wody do butelki.
- Zawsze używaj wyłącznie złączonych miareczek.
- Dodaj dokładną liczbę płaskich, niedających smaczka **Bebiko 1 nutriFLOR EXPERT**. Przeszerepuj miareczki podłymi w wodzie żywienia.
- Zamieszaj butelkę i pozostaw do ostygnięcia napojaczona proszku. Zostaw smoczek na butelce.
- Sprawdź temperaturę produktu wewnętrznie stroną przodu dłoni. Butelkę i smoczek użyj od razu po zdjęciu.

Najlepsze spożywać przed: patrz data na spodzie opakowania.

PRZECHOWYWANIE

Gła zachować w oryginalnym opakowaniu i w celu wydobycia produktu przed otwarciem i po otwarciu należy przechowywać produkt w suchym miejscu, w temperaturze poniżej 25 °C. Nie przechowywać w lodówce. Po zainicjowaniu stwarzać zawiązków opakowania powinno należy złożyć w ciągu 1 miesiąca. Nie zaleca się przechowywania mleka do następnego dnia.

Pa każdym ujęciu należy dokładnie wykonać dezynfekcję.

DRĄŻAK O ŚRODKOWO DŁUŻYM I LEPSZYM PRZYŚLUSZCIE

Opis porównawczy stosowując 1 literę mleka gotowanego i 1 szklankę wody.

zadzwoni 801 16 5555

wejdź na Bebiklub.pl i wylej

wielkość pak. posmemowej na czasie

www.Bebiklub.pl

0121719-01-0001
10519623
170244

NUTRICIA

350 g e

Obeenie używasz: **Bebiko 1 nutriFLOR EXPERT**

Zestawiaj, by dowiedzieć się więcej



1 Mleko początkowe w proszku dla niemowląt od urodzenia

Twoje kolejne kroki:

2 Mleko następcze w proszku dla niemowląt powyżej 6. miesiąca życia

NUTRICIA
350 g e

Bebiko



nutriFLOR EXPERT

od urodzenia

bez oleju palmowego

formuła oparta na badaniach

od lat zaufana marka

formuła oparta na badaniach nad optymalnym żywieniem niemowląt



Mleko początkowe dla niemowląt
Także do dokarmiania*

Mleko początkowe jest zgodne z zaleceniami ekspertów w obszarze żywienia, odpowiednim i w pełni wystarczającym pokarmem dla niemowląt od urodzenia do 6. miesiąca, jeśli nie są karmione piersią. **KARMIENIE PIERSIĄ JEST NAJLEPSZE DLA DZIECKA**

WARTOŚCI ODŻYWCZE 100 ml gotowanego do picia mleka

Witaminy i minerały	23,6 g kultury
Wit. A	13
Wit. B1	17
Wit. B2	0,8
Wit. B6	0,3
Wit. B12	0,3
Wit. C	5,3
Wit. D	0,3
Wit. E	0,3
Wit. K	0,3
Wit. P	0,3
Wit. PP	0,3
Wit. R	0,3
Wit. S	0,3
Wit. T	0,3
Wit. U	0,3
Wit. V	0,3
Wit. W	0,3
Wit. X	0,3
Wit. Y	0,3
Wit. Z	0,3
Wit. AA	0,3
Wit. AB	0,3
Wit. AC	0,3
Wit. AD	0,3
Wit. AE	0,3
Wit. AF	0,3
Wit. AG	0,3
Wit. AH	0,3
Wit. AI	0,3
Wit. AJ	0,3
Wit. AK	0,3
Wit. AL	0,3
Wit. AM	0,3
Wit. AN	0,3
Wit. AO	0,3
Wit. AP	0,3
Wit. AQ	0,3
Wit. AR	0,3
Wit. AS	0,3
Wit. AT	0,3
Wit. AU	0,3
Wit. AV	0,3
Wit. AW	0,3
Wit. AX	0,3
Wit. AY	0,3
Wit. AZ	0,3
Wit. BA	0,3
Wit. BB	0,3
Wit. BC	0,3
Wit. BD	0,3
Wit. BE	0,3
Wit. BF	0,3
Wit. BG	0,3
Wit. BH	0,3
Wit. BI	0,3
Wit. BJ	0,3
Wit. BK	0,3
Wit. BL	0,3
Wit. BM	0,3
Wit. BN	0,3
Wit. BO	0,3
Wit. BP	0,3
Wit. BQ	0,3
Wit. BR	0,3
Wit. BS	0,3
Wit. BT	0,3
Wit. BU	0,3
Wit. BV	0,3
Wit. BV	0,3
Wit. BW	0,3
Wit. BX	0,3
Wit. BY	0,3
Wit. BZ	0,3
Wit. CA	0,3
Wit. CB	0,3
Wit. CC	0,3
Wit. CD	0,3
Wit. CE	0,3
Wit. CF	0,3
Wit. CG	0,3
Wit. CH	0,3
Wit. CI	0,3
Wit. CJ	0,3
Wit. CK	0,3
Wit. CL	0,3
Wit. CM	0,3
Wit. CN	0,3
Wit. CO	0,3
Wit. CP	0,3
Wit. CQ	0,3
Wit. CR	0,3
Wit. CS	0,3
Wit. CT	0,3
Wit. CU	0,3
Wit. CV	0,3
Wit. CW	0,3
Wit. CX	0,3
Wit. CY	0,3
Wit. CZ	0,3
Wit. DA	0,3
Wit. DB	0,3
Wit. DC	0,3
Wit. DD	0,3
Wit. DE	0,3
Wit. DF	0,3
Wit. DG	0,3
Wit. DH	0,3
Wit. DI	0,3
Wit. DJ	0,3
Wit. DK	0,3
Wit. DL	0,3
Wit. DM	0,3
Wit. DN	0,3
Wit. DO	0,3
Wit. DP	0,3
Wit. DQ	0,3
Wit. DR	0,3
Wit. DS	0,3
Wit. DT	0,3
Wit. DU	0,3
Wit. DV	0,3
Wit. DV	0,3
Wit. DW	0,3
Wit. DX	0,3
Wit. DY	0,3
Wit. DZ	0,3
Wit. EA	0,3
Wit. EB	0,3
Wit. EC	0,3
Wit. ED	0,3
Wit. EE	0,3
Wit. EF	0,3
Wit. EG	0,3
Wit. EH	0,3
Wit. EI	0,3
Wit. EJ	0,3
Wit. EK	0,3
Wit. EL	0,3
Wit. EM	0,3
Wit. EN	0,3
Wit. EO	0,3
Wit. EP	0,3
Wit. EQ	0,3
Wit. ER	0,3
Wit. ES	0,3
Wit. ET	0,3
Wit. EU	0,3
Wit. EV	0,3
Wit. EV	0,3
Wit. EW	0,3
Wit. EX	0,3
Wit. EY	0,3
Wit. EZ	0,3
Wit. FA	0,3
Wit. FB	0,3
Wit. FC	0,3
Wit. FD	0,3
Wit. FE	0,3
Wit. FF	0,3
Wit. FG	0,3
Wit. FH	0,3
Wit. FI	0,3
Wit. FJ	0,3
Wit. FK	0,3
Wit. FL	0,3
Wit. FM	0,3
Wit. FN	0,3
Wit. FO	0,3
Wit. FP	0,3
Wit. FQ	0,3
Wit. FR	0,3
Wit. FS	0,3
Wit. FT	0,3
Wit. FU	0,3
Wit. FV	0,3
Wit. FV	0,3
Wit. FW	0,3
Wit. FX	0,3
Wit. FY	0,3
Wit. FZ	0,3
Wit. GA	0,3
Wit. GB	0,3
Wit. GC	0,3
Wit. GD	0,3
Wit. GE	0,3
Wit. GF	0,3
Wit. GG	0,3
Wit. GH	0,3
Wit. GI	0,3
Wit. GJ	0,3
Wit. GK	0,3
Wit. GL	0,3
Wit. GM	0,3
Wit. GN	0,3
Wit. GO	0,3
Wit. GP	0,3
Wit. GQ	0,3
Wit. GR	0,3
Wit. GS	0,3
Wit. GT	0,3
Wit. GU	0,3
Wit. GV	0,3
Wit. GV	0,3
Wit. GW	0,3
Wit. GX	0,3
Wit. GY	0,3
Wit. GZ	0,3
Wit. HA	0,3
Wit. HB	0,3
Wit. HC	0,3
Wit. HD	0,3
Wit. HE	0,3
Wit. HF	0,3
Wit. HG	0,3
Wit. HH	0,3
Wit. HI	0,3
Wit. HJ	0,3
Wit. HK	0,3
Wit. HL	0,3
Wit. HM	0,3
Wit. HN	0,3
Wit. HO	0,3
Wit. HP	0,3
Wit. HQ	0,3
Wit. HR	0,3
Wit. HS	0,3
Wit. HT	0,3
Wit. HU	0,3
Wit. HV	0,3
Wit. HV	0,3
Wit. HW	0,3
Wit. HX	0,3
Wit. HY	0,3
Wit. HZ	0,3
Wit. IA	0,3
Wit. IB	0,3
Wit. IC	0,3
Wit. ID	0,3
Wit. IE	0,3
Wit. IF	0,3
Wit. IG	0,3
Wit. IH	0,3
Wit. II	0,3
Wit. IJ	0,3
Wit. IK	0,3
Wit. IL	0,3
Wit. IM	0,3
Wit. IN	0,3
Wit. IO	0,3
Wit. IP	0,3
Wit. IQ	0,3
Wit. IR	0,3
Wit. IS	0,3
Wit. IT	0,3
Wit. IU	0,3
Wit. IV	0,3
Wit. IV	0,3
Wit. IW	0,3
Wit. IX	0,3
Wit. IY	0,3
Wit. IZ	0,3
Wit. JA	0,3
Wit. JB	0,3
Wit. JC	0,3
Wit. JD	0,3
Wit. JE	0,3
Wit. JF	0,3
Wit. JG	0,3
Wit. JH	0,3
Wit. JI	0,3
Wit. JJ	0,3
Wit. JK	0,3
Wit. JL	0,3
Wit. JM	0,3
Wit. JN	0,3
Wit. JO	0,3
Wit. JP	0,3
Wit. JQ	0,3
Wit. JR	0,3
Wit. JS	0,3
Wit. JT	0,3
Wit. JU	0,3
Wit. JV	0,3
Wit. JV	0,3
Wit. JW	0,3
Wit. JX	0,3
Wit. JY	0,3
Wit. JZ	0,3
Wit. KA	0,3
Wit. KB	0,3
Wit. KC	0,3
Wit. KD	0,3
Wit. KE	0,3
Wit. KF	0,3
Wit. KG	0,3
Wit. KH	0,3
Wit. KI	0,3
Wit. KJ	0,3
Wit. KK	0,3
Wit. KL	0,3
Wit. KM	0,3
Wit. KN	0,3