



NASZA UNIKALNA EKSPERTYZA

Mączka chleba świętojańskiego jest zagęstnikiem, który podnosi gęstość mleka kobiecego lub modyfikowanego. Mączka chleba świętojańskiego jest naturalnym zagęstnikiem, który zagęszcza pokarm przez wchłanianie wody, co pozwala mu pozostać w żołądku. Jest to kluczowy element postępowania dietetycznego w ulewaniu.



Bebilon® Nutriton: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego

Metoda przygotowania - bez gotowania

Metoda karmienia (od urodzenia)	Liczba płaskich miarek produktu	Ilość świeżo przegotowanej i ostudzonej do temperatury około 40 °C wody (ml)	Ilość pokarmu kobiecego, mleka modyfikowanego lub preparatu mlekozastępczego o temperaturze ciała (ml)
Karmienie piersią (przygotowanie papki)	1	na każde 25	-
Karmienie piersią (odciągnięty pokarm kobiecy)	1	-	na każde 100
Karmienie mlekiem modyfikowanym lub preparatem mlekozastępczym	1	-	na każde 100

1 płaska miarka = 1,7 g

Sposób przygotowania - bez gotowania:

W postaci papki. Ta metoda jest stosowana w przypadku niemowląt karmionych piersią. Przygotuj **Bebilon® Nutriton** jako papkę ze świeżo przegotowaną i ostudzoną do temperatury około 40 °C wodą według proporcji: 1 miarka na 25 ml wody. Dobrze wymieszaj i pozostaw na 3 minuty do zgęstnienia. Zamieszaj ponownie i podawaj dziecku łyżeczką bezpośrednio przed lub w trakcie karmienia piersią.

Zagęszczanie odciągniętego pokarmu kobiecego. Dodaj **Bebilon® Nutriton** w ilości zgodnej z tabelą przygotowania. Zamknij butelkę. Wymieszaj intensywnie zawartość obracając butelkę między dłońmi przez 5 sekund. Czas pomiędzy dodaniem produktu a mieszaniem powinien być możliwie najkrótszy. Następnie potrząśnij do całkowitego rozpuszczenia proszku (20 sek.). Załóż smoczek na butelkę. Odczekaj 7 minut, aby produkt zgęstniał. Odwróć butelkę smoczkiem do dołu dopiero bezpośrednio przed użyciem. Sprawdź temperaturę produktu wewnętrzną stroną przegubu dłoni. **UWAGA!** Preparat po kilku minutach gęstnieje, może być więc konieczne użycie smoczka z większymi dziurkami. Ważne jest, aby po skończonym posiłku dziecko nie przetrzymywało w buzi smoczka z resztkami produktu.

Zagęszczanie mleka modyfikowanego lub preparatu mlekozastępczego. Przygotuj mleko modyfikowane lub preparat mlekozastępczy według zaleceń producenta. Dodaj **Bebilon® Nutriton** w ilości zgodnej z tabelą przygotowania. Następnie postępuj zgodnie ze sposobem przygotowania jak w przypadku zagęszczania odciągniętego pokarmu kobiecego.

Nutricia Polska Sp. z o.o.
ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa

Chcesz porozmawiać o rozwoju i żywieniu Twojego dziecka?
Skontaktuj się z Ekspertkami Nutricia: Zadzwoni: **801 16 55 55** lub wejdź na www.bebiprogram.pl i porozmawiaj na czacie lub wyślij wiadomość



135 g e

10529446
58810
0127700-01-0005



50 lat badań nad układem pokarmowym

WARTOŚĆ ODŻYWCZA

	100 g proszku	
Wartość energetyczna	1362	kJ
	321	kcal
Tłuszcz , w tym:	0,3	g
- kwasy nasycone	0	g
Węglowodany , w tym:	66	g
- cukry	6,0	g
- laktoza	<0,05	g
Błonnik	25	g
Białko	1,6	g
Sól	<= 0,01	g
Składniki mineralne		
Sód	<= 5,4	mg
Wapń	335	mg
Żelazo	8,8	mg
Cynk	5,3	mg

Opakowanie **Bebilon® Nutriton** pozwala na przygotowanie około 79 porcji produktu zgodnie z tabelą żywienia.

Składniki:

maltodekstryna, substancja zagęszczająca (mączka chleba świętojańskiego) 30,3 %, wapń, żelazo, cynk.

Ważne informacje:

- Produkt należy stosować pod nadzorem lekarza i według jego zaleceń
- Produkt jest odpowiedni dla niemowląt od urodzenia
- Produkt nie może stanowić jedyne źródła żywienia
- Ten produkt nie był badany pod kątem bezpieczeństwa użycia u niemowląt przedwcześnie urodzonych i niemowląt z niską urodzeniową masą ciała, dlatego nie zalecane jest stosowanie produktu w tej grupie

Ostrzeżenie:

Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego. Niewłaściwe przygotowanie i przechowywanie może stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.



Do postępowania dietetycznego w przypadku **ULEWANIA**

Zawiera mączkę chleba świętojańskiego

Może być dodawany do mleka kobiecego lub mleka modyfikowanego dla niemowląt

Dla niemowląt od urodzenia

Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego
Produkt nie jest odpowiedni dla niemowląt przedwcześnie urodzonych

135 g e

Najlepiej spożyć przed:
data na dnie kartonika.

Przechowywanie:

- Produkt zamknięty fabrycznie przechowywać w suchym miejscu w temperaturze do 25 °C.
- Po otwarciu zamknąć wewnętrzną torebkę i przechowywać w suchym miejscu w temperaturze do 25 °C.
- Nie przechowywać w lodówce.
- Zużyć w ciągu 4 tygodni od otwarcia.
- Nie zaleca się przesypywania produktu do innych pojemników.
- Opakowanie zewnętrzne powinno być wyrzucone dopiero po całkowitym wykorzystaniu zawartości, ze względu na umieszczone na nim ważne informacje.
- Produkt pakowany w atmosferze ochronnej.

Ważne informacje dotyczące karmienia:

- Produkt powinien być przygotowywany w higienicznych warunkach. Należy umyć ręce i wyparzyć naczynia potrzebne do przygotowania produktu.
- Podczas karmienia, niemowlę powinno być pod stałą opieką.
- Używać wyłącznie załączonej miarki.
- Przygotować bezpośrednio przed spożyciem i wykorzystać w ciągu **2 godzin** po przygotowaniu.
- Nigdy nie używać ponownie niewykorzystanej części produktu. Niewykorzystaną porcję produktu należy wyrzucić bezpośrednio po skończonym posiłku.
- Ilość podanej papki należy dobierać indywidualnie pod kontrolą lekarza, obserwując reakcje niemowlęcia.
- Nie podgrzewać w kuchenkach mikrofalowych ze względu na zagrożenie oparzeniem.
- Należy zwrócić uwagę na higienę pierwszych ząbków, szczególnie przed snem.

Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego, produkt w proszku.

135 g e

