

**WARTOŚĆ ODŻYWCZA**  
100 ml gotowego do spożycia mleka

<b>Wartości energetyczna</b>	<b>285 kJ</b> <b>68 kcal</b>
<b>Tłuszcz</b>	<b>3,2 g</b>
w tym:	
kwasy tłuszczowe nasycone	1,0 g
kwasy tłuszczowe jednonienasycone	1,0 g
kwasy tłuszczowe wielonienasycone	0,5 g
Kwas foliowy (FA)	450 µg
Kwas ɑ-linolenowy (ALA)	52,5 mg
Kwas arachidonowy (AA)	8,0 mg
Kwas dokozahexaenowy (DHA)	17,0 mg
Kwas eikosaipentenoowy (EPA)	5,0 mg
<b>Węglowodany</b>	<b>0,2 g</b>
w tym:	
ocukry	0,1 g
laktoza	7,0 g
<b>Białko</b>	<b>0,6 g</b>
w tym oligosacharydy:	
GOS (galaktooligosacharydy)	0,48 g
FOS (fruktooligosacharydy)	0,08 g
TIG (3'-galaktoolaktaza)	0,05 g
<b>Białko</b>	<b>1,4 g</b>
<b>Witaminy</b>	
Witamina A	59 µg
Witamina B	1,70 µg
Witamina E	1,50 µg
Witamina K	5,0 µg
Witamina C	0,50 mg
Tiamina	0,10 mg
Ryboflawina	0,14 mg
Niacyna	0,40 mg
Witamina B6	0,050 mg
Kwas foliowy	0,20 µg
Witamina B12	0,30 µg
Biolina	1,0 µg
Kwas pantotenowy	0,50 mg
<b>Składniki mineralne</b>	
Sól	25,0 mg
Polas	84 mg
Chlorek	54 mg
Wapń	73 mg
Fosfor	59 mg
Magnez	6,0 mg
Żelazo	1,0 mg
Cynk	0,50 mg
Miedź	0,054 mg
Mangan	0,005 mg
Fluorek	<0,005 mg
Selen	3,1 µg
Iod	10 µg
<b>Inne</b>	
Cholina	17 mg
Inozytol	6,0 mg
Pozostałe oligosacharydy GOS	0,2 g

Opakowanie **Bebilon 2** pozwala na przygotowanie około **23 butelek** mleka zgodnie z tabelą żywienia.

Nutrícia Polska Sp. z o.o.  
ul. Bobrowiecka 8,  
00-728 Warszawa



# Bebilon®

## Advance PRONUTRA®

**50 lat**  
**BADAŃ NAD**  
**MLEKIEM MATKI**

**WSPIERA UKŁAD**  
**ODPORNOŚCIOWY I**  
**ROZWOJ<sup>2</sup>**

**2**  
**800 g e**



**Kompozycja inspirowana składem mleka matki**  
Unikalny proces wykorzystujący rodzaje bakterii takie jak te naturalnie występujące w mleku matki

**IMMUNO-KOMPOZYCJA**  
(wit. A, C, D i cynk);  
Omega 3 (DHA) i 6;  
Wapń i żelazo;  
GOS/FOS oraz HMO 3'GL<sup>1</sup>

TAKŻE DO NAKARMIANIA<sup>4</sup>

**MLEKO NASTĘPNE**  
**PO 6. MIESIĄCU**

<sup>1</sup>Zgodnie z przepisami prawa zawiera witaminę A, C, D i cynk dla prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego oraz jod i żelazo dla prawidłowego rozwoju porannego <sup>2</sup>3'GL pochodzą z naszego unikalnego procesu produkcyjnego

**NR 1**  
**W POLSCE**  
**REKOMENDOWANY**  
**PRZEZ PEDIATRÓW!**

**SPÓSÓB OTWIERANIA**



1. Usun kapsz zasklepiającą, odrywając go w lewą stronę. Chwyć wieczko opakowania naciskając palcami i delikatnie unies.
2. Wygodna krawędź wewnętrzna opakowania pozwala zebrać nadmiar proszku i precyzyjnie odmierzyć porcję.
3. Specjalne miejsce po wewnętrznej stronie wieczka służy do bezpiecznego przechowywania mleka.
4. Zamykając, przyciskając wieczko, słyszysz kliknięcie. Dokładnie zamknij opakowanie, powoli zachowując słabość produktu.

**TABELA ŻYWIENIA**

**Bebilon 2 mleko następne w proszku.**  
O ile lekarz nie zaleci inaczej

Wiek niemowlęcia	Liczba porcji na dobę	Ilość wody na 1 porcję (ml)	Liczba płaskich miarek na 1 porcję
7. miesiąc i powyżej	3	210	7

Wartości podane w tabeli należy traktować orientacyjnie. 100 ml **Bebilon 2** = 90 ml wody + 3 płaskie miarki. 1 płaska miarka to 4,8 g. Zaleca się, aby po 6. miesiącu przejść z karmienia mlekiem **Bebilon 1** na **Bebilon 2** przeprowadzając stopniowo, zmniejszając ilość proszku **Bebilon 1** i zwiększając ilość proszku **Bebilon 2**.

**SPÓSÓB PRZYGOTOWANIA**

1. Umyj ręce. Butelkę i smoczek wygotuj w wodzie przez 10 min.
2. Świeżą wodę pitną gotuj przez 5 min, po czym pozostaw do schłodzenia (do ok. 40 °C). Do wygotowanej butelki wlej odpowiednią ilość wody (wg tabeli żywienia). Używając wyłącznie zalecanej, umytej i wysuszonej miarki, odmierz dokładną liczbę płaskich, nieubitych porcji proszku i dodaj je do przygotowanej butelki. Przechowaj wartości podanych w tabeli żywienia.
3. Zamknij butelkę i energicznie potrząśnij pionowo przez 10 s do całkowitego rozpuszczenia proszku.
4. Załóż na butelkę wygotowany smoczek. Sprawdź temperaturę mleka wewnętrzną stroną przegubu dłoni. Butelkę i smoczek umyj od razu po użyciu.

**INSTRUKCJA KARMIEŃIA DZIECKA**

- Odpowiadaj ilość mleka **Bebilon 2** przygotuj zgodnie z tabelą żywienia.
- Nigdy nie dodawaj dodatkowych miarek proszku do przygotowanego mleka.
- Mleko **Bebilon 2** powinno być przygotowane zawsze bezpośrednio przed spożyciem i wykorzystane w ciągu **2 godzin** po przygotowaniu.
- Nigdy nie należy używać ponownie niewybitych części mleka. Niewybita porcja mleka należy wylicz bezpośrednio po skończonym spożyciu.
- Nie zaleca się podgrzewania mleka w kuchenke mikrofalowej, ze względu na zagrożenie oparzeniem.

**Przyjdźcie na świat Twojego dziecka to wyjątkowy moment.**

Bycie rodzicem to wspaniała, choć bez wątpienia też wymagająca rola. To czas pełen nowych doświadczeń, dlatego jesteśmy tu, by wspierać Cię, kiedy będziesz tego potrzebować.

Mleko matki to nasza inspiracja, dlatego naszym nieustannym celem jest zgłębianie jego tajemnic i odkrywanie w jaki sposób wspiera odporność i prawidłowy rozwój dziecka.

**50 lat**  
**—badań—**  
**nad mlekiem matki**

**Bebilon.2**  
**Advance PRONUTRA®**

Zespół naszych naukowców, w tym ekspertów od immunologii, opracował **Bebilon 2** dla wsparcia układu odpornościowego i prawidłowego rozwoju<sup>2</sup> Twojego dziecka, gdy nie karmisz piersią lub zdecydowałaś się na wprowadzenie karmienia mieszanego. To kompletna kompozycja<sup>3</sup> inspirowana składem mleka matki, powstała z wykorzystaniem rodzajów bakterii, takich jak te naturalnie występujące w mleku matki.

**Bez oleju palmowego**

<sup>1</sup>Wzrost młodych naczyń, na podstawie badania przeprowadzonego przez Mink & Rose Sp. z s.o. w marcu 2015.

<sup>2</sup>Bebilon 2 jest również odpowiedni jako uzupełnienie karmienia, jeśli istnieje konieczność dokarmiania.

<sup>3</sup>Completa kompozycja Bebilon 2 zgodna z przepisami prawa, zawiera witaminę A, C, D, cynk, jod, selen, wapń, magnez, DHA i ALA.

**NASZE PRODUKTY DOPASOWUJEMY DO WIEKU I POTRZEB TWOJEGO DZIECKA**

Wspieramy układ odpornościowy i prawidłowy rozwój<sup>1</sup> na kolejnych etapach.



TU JESTEŚ PO 6. MIESIĄCU KOLEJNY KROK PO 1. roku Po 2. roku Dla przedszkolaka

**NASI EKSPERCI SĄ DLA CIEBIE**

Odpowiadają na pytania związane z laktacją, żywieniem i rozwojem Twojego dziecka.



Zadzwoń: **801 16 55 55** lub skorzystaj z formularza na [www.bebiprogram.pl](http://www.bebiprogram.pl)

**Wpisz na BebiProgram.pl**

Zeskanyj kod i odkryj poradę i niespodzianki dla Twojego maluszka.



028644-010001



DANONE

Najlepiej spożyć przed!

**SKŁADNIKI**

Laktoza z mleka, oddestylowane mleko w proszku, odmierzona serwatka w proszku, mleko galaktooligosacharydy GOS (8,6%), wyskokoleinowy olej słonecznikowy, olej kokosowy, olej rzepakowy, olej słonecznikowy, koncentrat serwatki z mleka, fruktooligosacharydy FOS (0,6%), wapń, olej rybi, białka mleka, polas, chlorek choliny, olej z Morzebia alpina, sól, emulgator (lecytyna z soj), witamina C, inozytol, L-tryptofan, żelazo, cynk, L-karnityna, witamina E, przeciwdrożdżak (palmityna L-askorbylu), kwas pantotenowy, niacyna, miedź, tiamina, witamina A, ryboflawina, witamina B6, kwas foliowy, jod, mangan, selen, witamina K, witamina D, biolina, witamina B12.

**WAŻNE INFORMACJE**

Karmienie pierśią jest najbardziej właściwym sposobem żywienia niemowlęcia. Produkt jest odpowiedni wyłącznie dla niemowląt powyżej szóstego miesiąca życia. Nie może zastępować mleka matki przez pierwsze sześć miesięcy życia. Produkt jest odpowiedni jako uzupełnienie karmienia pierśią, jeśli istnieje konieczność dokarmiania. Produkt powinien stanowić tylko część zbilansowanej diety niemowlęcia. Decydując o rozpoczęciu wprowadzania pokarmów uzupełniających, zwłaszcza pokarmy słoikowe, należy podjąć na konsultacji z lekarzem, uwzględniając indywidualne zapotrzebowanie niemowlęcia. Dla zdrowia dziecka ważne jest umiarkowana i zbilansowana dieta oraz zdrowy tryb życia. Ważne jest, aby po skończonym posiłku dziecko nie przetrzymywać w łóżku smoczka z resztkami pokarmu. Należy zwrócić uwagę na prawidłową higienę pierwszych zębów, szczególnie przed snem.

**Ostrzeżenie:** niewłaściwe przygotowanie i przechowywanie produktu może stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.

**PRZECHOWYWANIE**

Dla zachowania najwyższej jakości i właściwości produktu przed użyciem i po otwarciu przechowywać produkt w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w suchym miejscu, w temp. poniżej 25 °C. Nie przechowywać produktu w lodówce. Zawartość opakowania należy zżyć do 4 tygodni po pierwszym otwarciu. Nie zaleca się przesypania produktu do innych pojemników. Oryginalne opakowanie powinno być wykorzystane dopiero po wykorzystaniu zawartości, ze względu na umieszczone na nim ważne informacje. Produkt pakowany w atmosferze ochronnej.