MUSI BYĆ PRZYGOTOWANE NA

CIEPŁO,

W TEMPERATURZE ZBLIŻONEJ DO TEMPERATURY CIAŁA, ABY UŁATWIĆ WYMIESZANIE KULECZEK LIPIDOWYCH

Przygotuj w temp. 37 °C lub nieznacznie wyższej

37°C

NUTRICIA

50 lat badań nad mlekiem matki

FORMUŁA **NOWEJ** GENERACJI

Bebilon®

NUTURIS®

LIPIDY WZOROWANE NA LIPIDACH MLEKA MATKI[1]

z opatentowaną technologią NUTURIS®

OPAKOWANIE ZAPROJEKTOWANE DLA CIEBIE

POTRÓJNE ZABEZPIECZENIE Aby mieć pewność, że Twój produkt nie był wcześniej otwierany i utrzymuje świeżość

HIGIENICZNE PRZECHOWYWANIE MIARKI Aby utrzymać miarkę i ręce z dala od proszku

ZATRZASKIWANA POKRYWKA Zapewnia szczelne zamknięcie opakowania po każdym użyciu

WARTOŚĆ ODŻYWCZA

100 ml gotowego do spożycia mleka	
Wartość energetyczna	**285 kJ**
	68 kcal
Tłuszcz	**3,2 g**
w tym	
kwasy tłuszczowe nasycone	1,6 g
kwasy tłuszczowe jednonienasycone	1,0 g
kwasy tłuszczowe wielonienasycone	0,5 g
kwas linoleowy (LA)	428 mg
kwas α-linolenowy (ALA)	51,5 mg
kwas arachidonowy (AA)	8,8 mg
kwas dokozaheksaenowy (DHA)	17 mg
kwas eikozapentaenowy (EPA)	5,3 mg
fosfolipidy	50,0 mg
Węglowodany	**8,2 g**
w tym	
cukry	8,1 g
laktoza	7,9 g
Błonnik	**0,6 g**
w tym oligosacharydy: GOS (galaktooligosacharydy)	0,43 g
FOS (fruktooligosacharydy)	0,07 g
2-FL (2'-fukozyloksykoza)	0,04 g
3-FL (3-fukozyloksykoza)	11 mg
LNT (galeto-N-tetraoza)	22 mg
3'-SL (3'-sjalokwaskoza)	3,7 mg
6'-SL (6'-sjalokwaskoza)	4,6 mg
Białko	**1,4 g**
L-karnityna	1,9 mg
Witaminy	
Witamina A	60 µg
Witamina D	1,7 µg
Witamina E	1,70 mg
Witamina K	3,5 µg
Witamina C	8,8 mg
Tiamina	0,05 mg
Ryboflawina	0,13 mg
Niacyna	0,44 mg
Witamina B6	0,047 mg
Kwas foliowy	7,7 µg
Witamina B12	0,18 µg
Biotyna	1,7 µg
Kwas pantotenowy	0,48 mg
Składniki mineralne	
Sód	23 mg
Potas	74 mg
Chlorek	55 mg
Wapń	72 mg
Fosfor	44 mg
Magnez	6,6 mg
Żelazo	1,0 mg
Cynk	0,48 mg
Miedź	0,055 mg
Mangan	0,005 mg
Fluorek	<0,004 mg
Selen	3,2 µg
Jod	15 µg
Inne	
Cholina	25 mg
Nukleotydy	2,3 mg
Inozytol	5,1 mg
Peptydale GOS	0,2 g

Bebilon® NUTURIS® 2

Inspirowany **unikalną naturą mleka matki Bebilon® NUTURIS® 2** to **formuła nowej generacji,** opracowana naukowo, zawierająca **lipidy wzorowane na fundamentalnej strukturze, kompozycji i wielkości lipidów mleka matki[1].**

Zauważysz różnicę w kremowym kolorze i konsystencji formuły mleka następnego.

[1]Kuleczki tłuszczu w formule wzorowane strukturą, składem i wielkością kuleczek tłuszczowych obecnych w mleku matki.

50 lat zaawansowanych badań nad mlekiem matki

5 OLIGOSACHARYDÓW HMO[2] o strukturze indentycznej jak w mleku matki i **oligosacharydy GOS/FOS**

IMMUNO-KOMPOZYCJA (WIT. A, C, D I CYNK) dla wsparcia odporności[3]

ALA (OMEGA 3) dla wsparcia rozwoju mózgu i tkanki nerwowej

CYNK dla prawidłowego wzrostu

ŻELAZO dla rozwoju poznawczego

TŁUSZCZ MLECZNY również dla kremowego smaku

BEZ OLEJU PALMOWEGO

Czy wiesz, że **lipidy w mleku matki dostarczają odpowiednie składniki odżywcze do właściwych narządów we właściwym czasie?** To naturalny proces, który zapewnia optymalne wchłanianie i efektywne wykorzystanie składników przez rosnący organizm dziecka.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA

1. **UWYÓ.** Umyj ręce i wysterylizuj wszystkie akcesoria zgodnie z instrukcjami producenta.
2. **PRZYGOTUJ.** Użyj przegotowanej wody ostudzonej do **37 °C** (temperatura ciała) lub nieznacznie wyższej. Wysterylizowaną butelkę napełnij odpowiednią ilością ciepłej wody. Nie używaj wody w temperaturze pokojowej, ponieważ proszek może nie wymieszać się prawidłowo.
3. **ODMIERZ.** Otwierając produkt, odrzuć nie oderwij folię zabezpieczającą, aby uniknąć ewentualnego skażenia. Użyj załączonej miarki, wyrównaj proszek za pomocą wbudowanej krawędzi wyrównującej. Nie ubijaj proszku.
4. **WSTRZĄSNIJ.** Zakręć butelkę i energicznie wstrząsaj przez 10 s, aż proszek całkowicie się wymiesza.
5. **SPRAWDŹ.** Sprawdź temperaturę mleka wewnętrzną stroną przegubu dłoni. Powinno być ciepłe, ale nie gorące. Podawaj od razu (nie przechowuj).

Uwaga dotycząca przygotowania: Jeśli zauważysz niejednolitą konsystencję mleka w gotowej do podania butelce, nie martw się. To dlatego, że woda nie była wystarczająco ciepła, aby wymieszać lipidy. Podgrzej mleko do temperatury ciała (37 °C lub nieznacznie wyższej) i energicznie wstrząśnij, aby ułatwić wymieszanie.

WAŻNE INFORMACJE

Karmienie piersią jest najbardziej właściwym sposobem żywienia niemowląt. Produkt jest odpowiedni wyłącznie dla niemowląt powyżej szóstego miesiąca życia. Nie może zastępować mleka matki przez pierwsze sześć miesięcy życia. Produkt jest odpowiedni jako uzupełnienie karmienia piersią, jeśli zaistnieje konieczność dokarmania. Produkt powinien stanowić tylko część zróżnicowanej diety niemowlęcia. Decyzję dotyczącą rozpoczęcia wprowadzania pokarmów uzupełniających, zwłaszcza poniżej szóstego miesiąca życia, należy podjąć po konsultacji z lekarzem, uwzględniając indywidualne zapotrzebowanie niemowlęcia. Dla zdrowia dziecka ważne jest utrzymanie/ustanowienie diety oraz zdrowy tryb życia. Ważne jest, aby po skończeniu posiłku umyć dziecku zęby – przynajmniej dwa razy dziennie – rano i wieczorem przed snem oraz po każdym posiłku zawierającym cukry i fermentowane produkty mleczne. Należy wyrabiać w dziecku nawyk prawidłowej higieny, pierwszych zabków, szczególnie przed snem.

Nutricia Polska Sp. z o.o.
ul. Robotnicza 8
00-728 Warszawa

Mleko następne w proszku.

750 g e

DANONE

2

ODPORNOŚĆ[2] | WZROST[3] | ROZWÓJ POZNAWCZY[4] | 5 HMO[5] I OLIGOSACHARYDY GOS/FOS | TŁUSZCZ MLECZNY

PO 6. MIESIĄCU

MLEKO NASTĘPNE

750 g e

[1]Kuleczki tłuszczu w formule wzorowane są strukturą, składem i wielkością kuleczek tłuszczowych obecnych w mleku matki. [2]Zawiera witaminy A, C, D i cynk dla wsparcia prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego. [3]Zawiera cynk dla wsparcia prawidłowego wzrostu niemowląt.
[4]Zawiera jelazo dla wsparcia prawidłowego rozwoju poznawczego. [5]Zawiera 5 oligosacharydów o strukturze identycznej jak te w mleku matki (HMO), w tym: 2'-FL, 3-FL, 6'-SL, 3'-SL, LNT. Zgodnie z przepisami prawa mleko następne zawiera witaminy A, C i D, ALA, cynk oraz żelazo.

Opakowanie **Bebilon® NUTURIS® 2** pozwala na przygotowanie około 25 porcji produktu zgodnie z tabelą żywienia.

SKŁADNIKI

Laktoza z **mleka**, odtłuszczone **mleko**, olej roślinne w zmiennych proporcjach (olej słonecznikowy, olej rzepakowy, wysokooleinowy olej słonecznikowy, olej kokosowy), beznabiałowy tłuszcz **mleczny** (26 %), galaktooligosacharydy (GOS ; **mleko** 10,7 %), koncentrat białka serwatki z **mleka** 4,6 % (zawierający głównie oligosacharydy tłuszczu mlecznego – MFGM), odtłuszczona serwatka z **mleka**, wapń, fruktooligosacharydy (FOS (0,9 %), **cukry**, potas, 2'-fukozyloksykoza, chlorek choliny, sód, magnez, galeto-N-tetraoza, 3-fukozyloksykoza, olej z *Mortierella alpina*, witamina C, inozytol, taurina, sól sodowa 6'-sjalokwaskoty, sól sodowa 3'-sjalokwaskoty, żelazo, L-karnityna, L-tryptofan, cynk, nukleotydy (kwas cytydyno-5'-monofosforowy, sól sodowa kwasu uridyno-5'-fosforowego, kwas adenozyno-5'-fosforowy, sól sodowa kwasu inozyno-5'-fosforowego), sól sodowa kwasu guanozyno-5'-fosforowego), witamina E, niacyna, kwas pantotenowy, przewlekłonienasycony (palmitynian L-askorbylu), miedź, witamina A, ryboflawina, tiamina, witamina B6, jod, kwas foliowy, selen, mangan, witamina K, witamina D, biotyna, witamina B12.

INSTRUKCJA KARMIENIA DZIECKA

✦ Odpowiednia ilość **Bebilon® NUTURIS® 2** przygotuj zgodnie z tabelą żywienia. ✦ Nigdy nie dodawaj dodatkowych miarek proszku do przygotowywanego mleka. ✦ **Bebilon® NUTURIS® 2** powinien być przygotowany zawsze bezpośrednio przed spożyciem i wykorzystany w ciągu **2 godzin** po przygotowaniu. ✦ Nigdy nie należy używać ponownie niewypitej części mleka. Niewykorzystaną porcję należy wylać bezpośrednio po skończonym posiłku. ✦ Nie zaleca się podgrzewania mleka w kuchence mikrofalowej, ze względu na zagrożenie oparzeniem.

Najlepiej spożyć przed: patrz data na dnie puszki.

PRZECHOWYWANIE

Dla zachowania najwyższej jakości i wrażliwości produktu przed użyciem i po otwarciu przechowuj produkt w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w suchym miejscu, w temp. poniżej 25 °C. ✦ Nie przechowuj produktu w lodówce. ✦ Zawartość opakowania należy zużyć do **4 tygodni** po pierwszym otwarciu. ✦ Nie zaleca się przesypywania produktu do innych pojemników. ✦ Oryginalne opakowanie powinno być wyrzucone dopiero po wykorzystaniu zawartości ze względu na umieszczone na nim ważne informacje. ✦ Produkt palowany w atmosferze ochronnej.

OSTRZEŻENIE

Niewłaściwe przygotowanie i przechowywanie może stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.

SPRAWDŹ, JAK BEBILON® NUTURIS® 2 WSPIERA WZROST[3] I ROZWÓJ POZNAWCZY[4]

Zeskanuj QR kod

DOPASOWUJEMY SIĘ WRAZ Z TYM JAK ROŚNIE TWOJE DZIECKO NASTĘPNY KROK

Bebilon® PROfutura® DUOBIOTIK 3

dostosowany do dzieci powyżej 1. roku życia

NASI EKSPERCI SĄ DLA CIEBIE

Odpowiedzą na pytania związane z laktacją, żywieniem i rozwojem Twojego dziecka.

BebiProgram

Zadzwoń: 801 16 55 55

lub skorzystaj z formularza na www.bebiprogram.pl

Wejdź na BebiProgram.pl

KAŻDY KROK MA ZNACZENIE

Wyrzuć opakowanie do żółtego pojemnika. Przed wyrzuceniem, miarkę należy umieścić z powrotem po wewnętrznej stronie wieczka.

Wspólnie zadbajmy o środowisko.

ZESKANUJ I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

TABELA ŻYWIENIA

Bebilon® NUTURIS® 2 mleko następne w proszku
O ile lekarz nie zaleci inaczej

Wiek niemowlęcia	Liczba porcji na dobę	Ilość wody na 1 porcję (ml)	Liczba płaskich miarek na 1 porcję
7. miesiąc i powyżej	**3**	**210**	**7**

Wartości podane w tabeli należy traktować orientacyjnie. Wielkości i liczba posiłków dostosuj do potrzeb Twojego dziecka.
100 ml **Bebilon® NUTURIS® 2** – 90 ml wody + 3 płaskie miarki.
1 płaska miarka to 4,7 g.
Zaleca się, aby przejście z karmienia mlekiem **Bebilon® NUTURIS® 2** na **Bebilon® PROfutura® DUOBIOTIK 3** przeprowadzać stopniowo, zmieniając ilość proszku **Bebilon® NUTURIS® 2** i zwiększając ilość proszku **Bebilon® PROfutura® DUOBIOTIK 3**

8 718117 615889

10145986
01102398
42012097240110040